



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AB91.B.00194/25

Серия RU № 0383501

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации электрических ламп и светотехнических изделий Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации электрических ламп и светотехнических изделий". Место нахождения: 430034, РОССИЯ, Республика Мордовия, город Саранск, улица Лодыгина, дом 3, офис 109; адрес места осуществления деятельности: 430034, РОССИЯ, Республика Мордовия, город Саранск, улица Лодыгина, дом 3, офис 109, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11AB91 от 29.07.2016, телефон: +79272765413, +78342306847, адрес электронной почты: sert_elsi@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КСЕНОН». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 431430, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, ИНСАРСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ИНСАР, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, ДОМ 68. ОГРН: 1131323000126. Номер телефона: +78342479223, адрес электронной почты: xenon@xnn.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КСЕНОН». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 431430, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, ИНСАРСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ИНСАР, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, ДОМ 68.

ПРОДУКЦИЯ

Светильники встраиваемые.

(Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, приведен в Приложении – бланки № 1070282). Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 3461-011-12926234-2016 «СВЕТИЛЬНИКИ СТАЦИОНАРНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ», ТУ 3461-002-12926234-2013 «СВЕТИЛЬНИКИ СТАЦИОНАРНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9405 19 003 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011

«О безопасности низковольтного оборудования».

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № 750039-25 от 07.04.2025, № 450027-25 от 09.04.2025 выданы Испытательным центром № 300 Федерального бюджетного учреждения «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии-РОСТЕСТ», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A343. Акт о результатах анализа состояния производства № 298 от 10.03.2025, ОС ЭЛСИ ООО «ЦС ЭЛСИ», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11AB91, эксперт-аудитор Сизова Ирина Владимировна. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», приведены в Приложении на бланке № 1070283. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) и (или) ресурс продукции, условия эксплуатации приведены в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания – 05.03.2025.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.04.2025

ПО 17.04.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Дергунова Надежда Николаевна
(Ф.И.О.)

Сизова Ирина Владимировна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АБ91.В.00194/25

Серия **RU** № **1070282**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
9405 19 003 9	Светильники встраиваемые типов: ЛВО01-4х14-011 Империял, ЛВО01-4х14-012 Империял, ЛВО01-4х14-013 Империял, ЛВО01-4х24-011 Империял, ЛВО01-4х24-012 Империял, ЛВО01-4х24-013 Империял, ЛВО01-4х14-011 Премьер, ЛВО01-4х14-012 Премьер, ЛВО01-4х14-013 Премьер, ЛВО01-4х14-014 Премьер, ЛВО01-4х14-015 Премьер, ЛВО01-4х14-016 Премьер, ЛВО01-4х24-011 Премьер, ЛВО01-4х24-012 Премьер, ЛВО01-4х24-013 Премьер, ЛВО01-4х24-014 Премьер, ЛВО01-4х24-015 Премьер, ЛВО01-4х24-016 Премьер, ЛВО01-4х14-011 Идеал, ЛВО01-4х14-012 Идеал, ЛВО01-4х14-013 Идеал, ЛВО01-4х14-014 Идеал, ЛВО01-4х14-015 Идеал, ЛВО01-4х14-016 Идеал, ЛВО01-4х24-011 Идеал, ЛВО01-4х24-012 Идеал, ЛВО01-4х24-013 Идеал, ЛВО01-4х24-014 Идеал, ЛВО01-4х24-015 Идеал, ЛВО01-4х24-016 Идеал, ЛВО01-4х14-011 Арриго, ЛВО01-4х14-012 Арриго, ЛВО01-4х14-013 Арриго, ЛВО01-4х14-014 Арриго, ЛВО01-4х14-015 Арриго, ЛВО01-4х14-016 Арриго, ЛВО01-4х24-011 Арриго, ЛВО01-4х24-012 Арриго, ЛВО01-4х24-013 Арриго, ЛВО01-4х24-014 Арриго, ЛВО01-4х24-015 Арриго, ЛВО01-4х24-016 Арриго, ЛВО01-2х18-003 Премьер, ЛВО01-2х18-004 Премьер, ЛВО01-2х18-005 Премьер, ЛВО01-2х18-013 Премьер, ЛВО01-2х18-014 Премьер, ЛВО01-2х18-015 Премьер, ЛВО01-2х18-023 Премьер, ЛВО01-2х18-024 Премьер, ЛВО01-2х18-025 Премьер, ЛВО01-2х36-003 Премьер, ЛВО01-2х36-004 Премьер, ЛВО01-2х36-005 Премьер, ЛВО01-2х36-013 Премьер, ЛВО01-2х36-014 Премьер, ЛВО01-2х36-015 Премьер, ЛВО01-2х36-023 Премьер, ЛВО01-2х36-024 Премьер, ЛВО01-2х36-025 Премьер, ЛВО01-4х36-003 Премьер, ЛВО01-4х36-004 Премьер, ЛВО01-4х36-005 Премьер, ЛВО01-4х36-013 Премьер, ЛВО01-4х36-014 Премьер, ЛВО01-4х36-015 Премьер, ЛВО01-4х36-023 Премьер, ЛВО01-4х36-024 Премьер, ЛВО01-4х36-025 Премьер, ЛВО01-2х18-003 Идеал, ЛВО01-2х18-004 Идеал, ЛВО01-2х18-005 Идеал, ЛВО01-2х18-013 Идеал, ЛВО01-2х18-014 Идеал, ЛВО01-2х18-015 Идеал, ЛВО01-2х36-003 Идеал, ЛВО01-2х36-004 Идеал, ЛВО01-2х36-005 Идеал, ЛВО01-2х36-013 Идеал, ЛВО01-2х36-014 Идеал, ЛВО01-2х36-015 Идеал, ЛВО01-4х18-001 Империял, ЛВО01-4х18-002 Империял, ЛВО01-4х18-003 Империял, ЛВО01-4х18-011 Империял, ЛВО01-4х18-012 Империял, ЛВО01-4х18-013 Империял, ЛВО01-4х18-001 Премьер, ЛВО01-4х18-002 Премьер, ЛВО01-4х18-003 Премьер, ЛВО01-4х18-004 Премьер, ЛВО01-4х18-005 Премьер, ЛВО01-4х18-006 Премьер, ЛВО01-4х18-011 Премьер, ЛВО01-4х18-012 Премьер, ЛВО01-4х18-013 Премьер, ЛВО01-4х18-014 Премьер, ЛВО01-4х18-015 Премьер, ЛВО01-4х18-016 Премьер, ЛВО01-4х18-001 Идеал, ЛВО01-4х18-002 Идеал, ЛВО01-4х18-003 Идеал, ЛВО01-4х18-004 Идеал, ЛВО01-4х18-005 Идеал, ЛВО01-4х18-006 Идеал, ЛВО01-4х18-011 Идеал, ЛВО01-4х18-012 Идеал, ЛВО01-4х18-013 Идеал, ЛВО01-4х18-014 Идеал, ЛВО01-4х18-015 Идеал, ЛВО01-4х18-016 Идеал, ЛВО01-4х18-001 Арриго, ЛВО01-4х18-002 Арриго, ЛВО01-4х18-003 Арриго, ЛВО01-4х18-004 Арриго, ЛВО01-4х18-005 Арриго, ЛВО01-4х18-006 Арриго, ЛВО01-4х18-011 Арриго, ЛВО01-4х18-012 Арриго, ЛВО01-4х18-013 Арриго, ЛВО01-4х18-014 Арриго, ЛВО01-4х18-015 Арриго, ЛВО01-4х18-016 Арриго.	ТУ 3461-011-12926234-2016 «СВЕТИЛЬНИКИ СТАЦИОНАРНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ», ТУ 3461-002-12926234-2013 «СВЕТИЛЬНИКИ СТАЦИОНАРНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ».

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Дергунова Надежда Николаевна
(Ф.И.О.)

Сизова Ирина Владимировна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АБ91.В.00194/25

Серия **RU** № **1070283**

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
ГОСТ IEC 60598-1-2017 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний»	-	
ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 "Светильники. Часть 2-2. Частные требования. Светильники встраиваемые"	-	
ГОСТ IEC 62493-2014 «Оценка осветительного оборудования, связанная с влиянием на человека электромагнитных полей»	-	
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)»	разделы 5 и 7	
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий»	Разделы 4 и 6	
ГОСТ CISPR 15-2014 "Нормы и методы измерения характеристик радиопомех от электрического осветительного и аналогичного оборудования"	разделы 4 и 5	
ГОСТ IEC 61547-2013 «Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний»	раздел 5	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Дергунова Надежда Николаевна
(Ф.И.О.)

Сизова Ирина Владимировна
(Ф.И.О.)